

**Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160****Výsledky přijímacího řízení 2026**

č.j.: 291/26

**Obor: 79-41-K/41, čtyřleté studium, třídy 1.E a 1.F, od 1. 9. 2026**

Níže uvedení uchazeči, identifikovaní svými registračními čísly, se zúčastnili přijímacího řízení do výše uvedeného oboru zdělavání. Vyhodnocení přijímacího řízení bylo provedeno podle:

**Kritérií pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia 79-41-K41 ve školním roce 2026/2027  
č.j.: 39/26**

Ředitel školy zveřejněním tohoto dokumentu oznamuje výsledky přijímacího řízení.

**Poučení o možnosti odvolání:** Uchazeč, zastoupený zákonným zástupcem, může podle § 60 l Školského zákona podat odvolání proti oznámenému rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Gymnázia, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání lze podat nejpozději ve středu 20. 5. 2026. Lhůta je 3 pracovní dny od zveřejnění oznámení. Toto oznámení bylo zveřejněno 15. 5. 2026.

Reg. č.	Pořadí	Třída	Priorita	Body	MAT	ČJL	Los	Přijat	Důvod nepřijetí
513124	1	Š	2	98	48	50	0,41053	NE	Přijat na více prioritní školu
517632	2	1.F (Šj)	1	98	48	50	0,26139	ANO	
470553	3	1.F (Šj)	1	96	48	48	0,40004	ANO	
447473	4	1.E (Nj)	1	96	48	48	0,12828	ANO	
462478	5	N	2	96	47	49	0,44885	NE	Přijat na více prioritní školu
473018	6	1.F (Šj)	1	96	47	49	0,28467	ANO	
420746	7	1.E (Nj)	1	96	46	50	0,06981	ANO	
467678	8	1.F (Šj)	1	95	47	48	0,64974	ANO	
433712	9	1.F (Šj)	1	95	46	49	0,89650	ANO	
439779	10	1.F (Šj)	1	95	46	49	0,53099	ANO	
461627	11	1.F (Šj)	1	95	45	50	0,27132	ANO	
481863	12	1.E (Nj)	1	94	48	46	0,99272	ANO	
485103	13	Š	2	94	47	47	0,92003	NE	Přijat na více prioritní školu
518859	14	1.E (Nj)	1	94	47	47	0,14836	ANO	
426767	15	1.F (Šj)	1	94	47	47	0,13893	ANO	
469330	16	1.E (Nj)	1	94	47	47	0,06999	ANO	
488558	17	1.F (Šj)	1	94	47	47	0,04261	ANO	
526583	18	1.E (Nj)	1	94	46	48	0,97296	ANO	
431327	19	1.F (Šj)	1	93	50	43	0,91679	ANO	
460939	20	1.E (Nj)	1	93	49	44	0,70803	ANO	
434106	21	1.E (Nj)	1	93	48	45	0,79041	ANO	
471757	22	1.E (Nj)	1	93	47	46	0,06114	ANO	
509673	23	NŠ	2	93	45	48	0,06943	NE	Přijat na více prioritní školu
494289	24	1.F (Šj)	1	93	44	49	0,67004	ANO	
518431	25	1.E (Nj)	1	93	44	49	0,48606	ANO	
459752	26	1.E (Nj)	1	92	48	44	0,63111	ANO	
475200	27	1.E (Nj)	1	92	48	44	0,38808	ANO	
455188	28	N	2	92	45	47	0,01684	NE	Přijat na více prioritní školu
484002	29	1.F (Šj)	1	92	43	49	0,55184	ANO	
477077	30	1.E (Nj)	1	91	47	44	0,39514	ANO	
470995	31	?	2	91	47	44	0,04193	NE	Přijat na více prioritní školu
498490	32	1.F (Šj)	1	91	44	47	0,93569	ANO	
455626	33	1.E (Nj)	1	91	42	49	0,67944	ANO	
448575	34	1.F (Šj)	1	90	48	42	0,25131	ANO	
466401	35	1.E (Nj)	1	90	47	43	0,34933	ANO	
466518	36	N	2	90	45	45	0,87746	NE	Přijat na více prioritní školu

Reg. č.	Pořadí	Třída	Priorita	Body	MAT	ČJL	Los	Přijat	Důvod nepřijetí
425808	37	N	3	90	41	49	0,39467	NE	Přijat na více prioritní školu
518508	38	1.F (Šj)	1	89	47	42	0,72629	ANO	
506791	39	1.E (Nj)	1	89	44	45	0,64669	ANO	
427236	40	1.E (Nj)	1	89	44	45	0,25126	ANO	
484471	41	1.E (Nj)	1	89	43	46	0,90941	ANO	
506597	42	1.E (Nj)	1	89	43	46	0,49550	ANO	
492775	43	1.F (Šj)	1	89	42	47	0,77483	ANO	
470432	44	1.F (Šj)	1	89	41	48	0,72577	ANO	
426795	45	Š	3	89	41	48	0,41006	NE	Přijat na více prioritní školu
477698	46	1.F (Šj)	1	88	47	41	0,41526	ANO	
473239	47	1.F (Šj)	1	88	46	42	0,03657	ANO	
467315	48	N	2	88	45	43	0,07951	NE	Přijat na více prioritní školu
484551	49	Š	2	88	44	44	0,80763	NE	Přijat na více prioritní školu
487450	50	1.E (Nj)	1	88	43	45	0,85512	ANO	
478270	51	1.E (Nj)	1	88	43	45	0,23808	ANO	
467247	52	1.E (Nj)	1	88	42	46	0,72067	ANO	
496482	53	1.E (Nj)	1	88	42	46	0,69721	ANO	
473391	54	1.F (Šj)	1	88	40	48	0,81360	ANO	
425728	55	1.E (Nj)	1	88	40	48	0,01437	ANO	
422185	56	1.E (Nj)	1	87	48	39	0,27568	ANO	
415126	57	1.F (Šj)	1	87	47	40	0,12911	ANO	
476314	58	1.F (Šj)	1	87	45	42	0,23709	ANO	
464207	59	1.E (Nj)	1	87	45	42	0,00501	ANO	
461408	60	1.F (Šj)	1	87	44	43	0,66417	ANO	
467531	61	1.F (Šj)	1	87	42	45	0,85486	ANO	
459724	62	1.F (Šj)	1	87	42	45	0,79535	ANO	
471227	63	N	2	87	42	45	0,76031	NE	Přijat na více prioritní školu
462255	64	1.F (Šj)	1	87	41	46	0,96856	ANO	
439369	65	1.E (Nj)	1	87	38	49	0,15366	ANO	
496696	66	1.F (Šj)	1	87	37	50	0,20377	ANO	
506081	67	1.F (Šj)	2	86	47	39	0,87343	ANO	
523377	68	1.F (Šj)	1	86	41	45	0,12368	ANO	
469761	69	1.E (Nj)	1	86	40	46	0,68769	ANO	
520273	70	1.E (Nj)	1	86	39	47	0,89043	ANO	
485094	71	1.E (Nj)	1	86	39	47	0,36348	ANO	
410676	72	1.F (Šj)	1	86	38	48	0,44885	ANO	
479060	73	N	1	85	43	42	0,60141	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
527106	74	?	3	85	36	49	0,94905	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
472597	75	Š	3	84	49	35	0,83355	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
509799	76	NŠ	1	84	43	41	0,68298	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
487002	77	N	1	84	42	42	0,94764	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
423523	78	N	1	84	41	43	0,04014	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
476965	79	Š	3	84	40	44	0,29229	NE	Přijat na více prioritní školu
505236	80	?	1	84	39	45	0,10459	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
526646	81	N	2	84	38	46	0,93428	NE	Přijat na více prioritní školu
467812	82	N	2	84	37	47	0,47257	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
422526	83	Š	1	84	37	47	0,18228	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
445545	84	N	2	83	45	38	0,59327	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
452958	85	N	1	83	44	39	0,51826	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
489593	86	Š	2	83	42	41	0,67462	NE	Přijat na více prioritní školu

Reg. č.	Pořadí	Třída	Priorita	Body	MAT	ČJL	Los	Přijat	Důvod nepřijetí
475660	87	Š	1	83	41	42	0,21586	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
502870	88	Š	1	83	40	43	0,96224	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
467813	89	N	1	83	40	43	0,61264	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
409887	90	N	2	83	40	43	0,09862	NE	Přijat na více prioritní školu
485335	91	Š	1	83	39	44	0,61106	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
516828	92	Š	2	83	39	44	0,10601	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
414023	93	N	2	82	45	37	0,93380	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
473321	94	Š	4	82	39	43	0,81740	NE	Přijat na více prioritní školu
518019	95	Š	1	82	39	43	0,37177	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
489011	96	Š	1	82	36	46	0,33098	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
465677	97	N	1	81	43	38	0,54296	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
521160	98	Š	1	81	43	38	0,42219	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
504407	99	N	1	81	40	41	0,73933	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
495666	100	?	3	81	39	42	0,12730	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
512845	101	Š	1	81	38	43	0,31420	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
481507	102	N	3	81	37	44	0,03702	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
473047	103	Š	1	81	36	45	0,27055	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
453048	104	Š	3	81	35	46	0,08260	NE	Přijat na více prioritní školu
471542	105	Š	3	81	33	48	0,60690	NE	Přijat na více prioritní školu
452097	106	N	1	80	43	37	0,93372	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
470364	107	N	3	80	39	41	0,95247	NE	Přijat na více prioritní školu
444142	108	Š	2	80	34	46	0,44102	NE	Přijat na více prioritní školu
486140	109	Š	1	80	31	49	0,04692	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
493903	110	Š	1	79	41	38	0,86081	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
494656	111	N	1	79	37	42	0,04153	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
429691	112	Š	1	78	41	37	0,29044	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
519783	113	?	1	78	40	38	0,18564	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
474372	114	?	1	78	40	38	0,04862	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
512490	115	Š	1	78	35	43	0,90380	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
437372	116	Š	1	78	35	43	0,74835	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
508746	117	N	1	78	33	45	0,15869	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
514519	118	N	1	77	45	32	0,10072	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
498993	119	N	1	77	37	40	0,11824	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
460162	120	N	3	76	35	41	0,85791	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
467753	121	N	2	76	33	43	0,95742	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
465529	122	N	2	75	36	39	0,84313	NE	Přijat na více prioritní školu
469574	123	Š	1	75	36	39	0,05438	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
408696	124	Š	1	75	35	40	0,35368	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
487149	125	?	1	75	31	44	0,14205	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
429873	126	Š	1	75	31	44	0,07426	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
517375	127	Š	1	73	34	39	0,54238	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
485945	128	N	1	72	34	38	0,23289	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
507216	129	Š	1	72	33	39	0,50444	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
517049	130	?	3	71	33	38	0,57576	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
462266	131	Š	1	71	31	40	0,13932	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
462738	132	Š	2	71	30	41	0,85051	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
525774	133	Š	2	67	33	34	0,02924	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu
526236	nesplnil	?	2	NULL	NULL	NULL	0,93808	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
526811	nesplnil	?	1	NULL	NULL	NULL	0,89146	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
527280	nesplnil	?	1	NULL	NULL	NULL	0,79442	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí

Reg. č.	Pořadí	Třída	Priorita	Body	MAT	ČJL	Los	Přijat	Důvod nepřijetí
527095	nesplnil	N	3	NULL	NULL	NULL	0,64457	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
526179	nesplnil	Š	2	NULL	NULL	NULL	0,36194	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
502120	nesplnil	N	1	71	28	43	0,78330	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
423698	nesplnil	NŠ	2	71	28	43	0,36543	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
481155	nesplnil	N	2	70	41	29	0,66694	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
508134	nesplnil	?	1	70	29	41	0,77395	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
516070	nesplnil	N	1	66	25	41	0,67092	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
526002	nesplnil	Š	1	66	22	44	0,69033	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
510103	nesplnil	N	2	65	42	23	0,38803	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
483747	nesplnil	N	2	65	28	37	0,76410	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
499359	nesplnil	NŠ	1	64	27	37	0,94347	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
528676	nesplnil	N	3	63	18	45	0,71471	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
527155	nesplnil	?	3	59	24	35	0,80533	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
449993	nesplnil	N	1	59	19	40	0,98410	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
410454	nesplnil	Š	1	58	31	27	0,39681	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
499941	nesplnil	N	1	56	34	22	0,84074	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
513189	nesplnil	Š	3	55	27	28	0,77606	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
526476	nesplnil	N	1	53	27	26	0,19921	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
421039	nesplnil	N	3	53	18	35	0,79186	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
447074	nesplnil	Š	3	51	30	21	0,78800	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
445885	nesplnil	Š	1	45	18	27	0,63339	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
451586	nesplnil	NŠ	1	41	41	neus.	0,85844	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
479651	nesplnil	?	2	38	21	17	0,81287	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
525745	nesplnil	?	3	36	36	neus.	0,87054	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
415103	nesplnil	N	3	36	6	30	0,30448	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
487271	nesplnil	N	2	33	18	15	0,80695	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
522327	nesplnil	N	1	31	5	26	0,02202	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
497370	nesplnil	N	3	30	20	10	0,83772	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
472493	nesplnil	N	3	25	25	neus.	0,55840	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
444250	nesplnil	Š	3	18	18	uspěl	0,25861	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
525380	nesplnil	?	2	18	5	13	0,42347	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
432010	nesplnil	N	5	14	2	12	0,61236	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí
510158	nesplnil	Š	1	9	9	neus.	0,58558	NE	Nesplnil podmínky pro přijetí